


Séchoir industriel grande capacité Steasy D100GST - Gaz - Basculement

Fiche Technique Steasy Série D Séchoirs





Tambour inox avec micro-perforation

- Tambour inox : ne rouillera jamais, même avec une lessive trop acide ou un usage en bord de mer.
- Les micro-perforations laissent passer l'air chaud tout en permettant une glisse parfaite du linge, même délicat
- Accès XXL pour faciliter la récupération du linge et porte s'ouvre à 180 degrés.

Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure



- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Écran tactile identique aux laveuses Steasy.
- Disponible en français et anglais.

Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations



Références	D100GCT (basculement)
Données générales	
Capacité	100 kg
Volume du tambour	2000 dm ³
Puissances	
Chauffage électrique	30 kW
Moteur	2,2 kw
Ventilateur	3 kw
Raccordement	
Electrique	xx
Evacuation	300 mm
Dimensions / poids	
Largeur de la machine	1647 mm
Profondeur de la machine	1880 mm
Hauteur de la machine	2434 mm
Poids net de la machine	1220 kg
Autres caractéristiques	
Affichage des codes erreur	Oui
Gestion de l'humidité	Lorsque le taux d'humidité choisi par le programme est atteint, le séchoir s'arrête automatiquement
Gestion de la température	10 programmes paramétrables avec différents niveaux de température, vitesse de rotation, taux
Connection USB	Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés