

Tables à repasser

Steasy STEA24 / STEAS24



Fiche Technique Steasy tables à repasser

Bandeau de commande digital – Exclusivité Steasy :

- Terminé la table à repasser allumée à fond durant toute la journée !
- Faites des économies d'électricité en contrôlant les fonctions que vous allumez et que vous éteignez.
- Un bouton par fonction et la consommation réelle s'affiche directement sur l'écran en kW/h.


Consommations optimisées

- Pendant la phase de ventilation, les éléments chauffants du plateau sont éteints sans que la performance de repassage ne soit affectée.
- La table à repasser se met en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée

Ergonomie d'utilisation

- Eclairage avec des spots LED basse consommation orientables.
- Potence pour maintenir le fer suspendu à côté de l'opérateur(trice) et pour soulager le poids.
- Pour les gauchers(ères) et les droitiers(ières) :
- Le fer à repasser fourni de série est utilisables avec la main gauche ou la main droite.
- La pédale de déclenchement de l'aspiration et la soufflerie (pour le modèle STEAS24) sont positionnées d'origine de chaque côté de la table.

- Hauteur réglable avec une règle pour identifier la hauteur de chaque utilisateur(trice). Cette opération est très simple et ne demande aucun effort car la commande se fait par levier à gaz et le système de levage est sur roulettes.
- Plateau XL : idéal pour les grandes pièces.
- Cheminée d'extraction : l'air est évacué au-dessus de la table pour ne pas déranger l'utilisateur (cela réduit également le bruit)



Housse en silicone tressé – Exclusivité Steasy :

- Ce revêtement innovant est beaucoup plus résistant à la chaleur et aux déchirures que le tissu.
- Il permet également d'améliorer la glisse du fer et de faciliter le positionnement du vêtement sur



Chaudière inox haute performance

- C'est la meilleure solution technique pour garantir une grande longévité de la chaudière.
- Cette chaudière nouvelle génération atteint des hauts niveaux de performance vapeur tout en conservant une consommation électrique

Références	STEA24	STEAS24
Données générales		
Aspirante	Oui	Oui
Souflante	-	Oui
Puissances		
Alimentation électrique	400 V tri + N + T	
Puissance installée	5 kW	
Puissance de chauffe du générateur vapeur	3 kW	
Puissance de chauffe du plateau	0,8 kW	
Moteur d'aspiration	0,5 kW	
Moteur soufflerie	-	0,5 kW
Pression vapeur	2,8 bars	
Dimensions (mm) / poids (kg)		
Hauteur réglable	830 à 960 mm	
Dimensions du plateau	1300 x 250 x 500 mm	
Dimensions matériel	1770 x 580 x 2 000 mm	
Dimensions emballages	1870 x 720 x 1300 mm	
Poids	150 kg	
Options incluses		
Ecran digital	Oui	
Boutons traditionnels	Non	
Plateau	XL	
Chaudière Inox	Oui - 5 litres	
Housse revêtement silicone tressé	Oui	
Potence	Oui	
Support fer	Oui	
Eclairage	Oui	
Double pédale	Oui - Gauche & Droite	
Fer ambidextre	Oui	
Jeannette	Non disponible	